

## ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo bajo la sombra, en lugar bien ventilado. Si este producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos cuando menos. Si la contaminación ha sido por vía dérmica, deberá bañarse al intoxicado con agua y jabón y abrigarse con ropa caliente, antes de proceder al tratamiento indicado.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Coach 500 FW** es un producto del grupo de las Triazinas.

**TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** Si llegara a presentar intoxicación accidental o provocada, dar tratamiento sintomático, ya que este producto no tiene antídoto específico.

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Depresión general, letargo, ataxia, disnea.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

**GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.**, solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES  
01 800 000 ATOX (2869)

## USO AGRÍCOLA

Sifatec®



# Coach

atrazina

500 FW

Herbicida / Suspensión Acuosa

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Atrazina:</b> 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 480 g. de i. a./L a 20 °C)	<b>40.80</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Dispersante, humectante, antiespumante, anticongelante, espesante, diluyente, (agua) y triazinas relacionadas.	<b>59.20</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

REG. RSCO-HEDE-0204-366-008-041 CONT. NETO: 950ml  5L



NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR




**Sifatec®**  
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.  
Olimo № 32, Valle de los Pinos, Tlalneguilla, Edo. de México, C.P. 54040  
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658  
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx www.sifatec.com.mx



Fecha de formulación y N° de lote:



FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación

## ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**Coach 500 FW** es un herbicida selectivo formulado como suspensión acuosa. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas de las malezas. Controle a las siguientes malas hierbas de hoja ancha y zacates:

NOMBRE COMÚN HOJA ANCHA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Cadillo Muela de caballo Zacate pinto	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Bracharia spp.</i> <i>Echinochloa colonum</i>	Zacate carricillo Pelo de conejo Cola de zorra	<i>Panicum fasciculatum</i> <i>Poa annua</i> <i>Setaria spp</i>
HOJA ANGOSTA			
Quelite Quelite cenizo Verdolaga Golondrina Campanilla Acahual	<i>Amaranthus spp.</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Euphorbia spp.</i> <i>Ipomoea spp.</i> <i>Encelia mexicana</i>	Girasol Malva Sanguinaria Bolsa de pastor Acahuallillo Calabacilla	<i>Helianthus annuus</i> <i>Malva spp.</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Sicyos angulata</i>

CULTIVO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
	2 a 5	En pre-emergencia: aplique en los días siguientes a la siembra. Antes que emerge el cultivo.
Maíz y Sorgo	1.5 a 2	A la emergencia: si la aplicación se hace a la emergencia del maíz y sorgo después de que haya brotado la maleza, pero antes de que alcance 4cm de altura.
	2 a 4	En post-emergencia: no aplica más de 2.5 L/ha si el cultivo sucesivo sean diferente a estos.
Caña de azúcar	2 a 2.5	Aplicar inmediatamente después de la plantación o siembra.

**TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA:** 12 horas después de la aplicación.

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Coach 500 FW** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclador. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.

**CONTRAINDICACIONES:** En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con hortalizas o cultivos diferentes a los aquí recomendados, no deberán utilizarse dosis mayores de 3 litros/ha. No usarlo en suelos tratados con ácido húmico porque bloquea las atrazinas.

**FITOTOXICIDAD:** **Coach 500 FW** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** Al mezclarse **Coach 500 FW** con otros productos autorizados en este cultivo, no se han presentado problemas de incompatibilidad. Ante la duda realice una prueba previa a la aplicación.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



# PRECAUCIÓN

11 JUL 18