ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol del algodón, guantes y botas. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones.
Conserve el sobrante en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Una vez vacía la botella, no vuelva a utilizarla; destrúyala.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
•NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.•NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO, • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantega al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia. Si el producto cae sobre la piel lave la parte infectada con agua y jabón, y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamete, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: **Cuproquat 200 SA** es un compuesto del grupo de los Bipiridilos

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO
No tiene antídoto específico, por tanto el tratamiento deberá ser sintomático. En caso de ingestión realice un lavado gástrico con un litro de suspensión acuosa de tierra fuller al 30%, o con una solución de bentonita al 7% adicionada con 100ml de glicerina. Manténgase al paciente bajo observación médica.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Vista borrosa, dolor de cabeza, debilidad, contracción de la pupila, hipersensibilidad, náuseas, vómito, dolor abdominal, convulsiones, en caso de ingestión quemaduras en la boca, garganta, pecho y abdomen superior.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:
ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Cuproquat

paraquat **200 SA**

Herbicida / Solución Acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Paraquat: Sal dicloruro del ion 1,1´-Dimetil -4,4´bipiridinio Con un contenido de ion bipiridinio no menor del 72.4% (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	25.00
INGREDIENTES INERTES:	75.00
Diluyente, humectantes y estabilizantes	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-HEDE-0244-015-013-025

CONT.NETO:
900 mL ☐ **5 L** ☐

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Vea en el hombro de la botella:

Fecha de elaboración:
Nº de lote y
Fecha de caducidad

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo Nº 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

HECHO EN MÉXICO

campo limpio

PURA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Cuproquat 200 SA es un herbicida no selectivo que controla las siguientes malezas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Malezas de hoja ancha	
Quelite cenizo	*Chenopodium album*
Girasol	*Helianthus annuus*
Higuerilla	*Ricinus communis*
Quesillo	*Anoda cristata*
Mostaza	*Brassica campetris*
Golondrina	*Euphorbia sp.*
Trébol	*Melilotus sp.*
Zacates	
Alpistillo	*Phalaris minor*
Avena silvestre	*Avena fatua*
Zacate grama	*Cynodon dactylon*
Zacate Johnson	*Sorghum halapense*
Zacate pata de gallina	*Digitaria sanguinalis*
Zacate pinto	*Echinochloa colona*

Cuproquat 200 SA no afecta los cultivos leñosos. Se inactiva con los coloides del suelo, por lo que permite la siembra y control post-emergente y desecación de cultivos.

CULTIVO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Alfalfa (15) Algodonero, Caña de azúcar, Cebada, Maíz, Sorgo y Trigo (SL)	1.5 - 2.0	Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo. (Entre 5 y 15 cm altura). Utilice campana protectora.
Aguacatero, Cafeto, Cítricos, Durazno, Guayabo, Manzano, Nogal, Papayo, Peral y Plátano. (SL)	1.5 - 3.0	El producto no debe alcanzar la parte vegetativa de los cultivos durante la aplicación.
Brócoli, Calabacita, Cebolla, Chícharo, Col, Coliflor, Espárrago, Jitomate, Lechuga, Melón, Pepino, Piña, Sandía y Zanahoria. (SL)	1.5 - 2.0	Aplicaciones postemergentes entre los surcos sin tocar el cultivo. Dirigir la aplicacion a las malezas en crecimiento activo (Entre 5 y 15 cm altura). Utilice campana protectora.
Papa (SL)	3.0 - 5.0	Aplicar cuando el cultivo este en su punto máximo de vegetación. Aplicación para desecación.
Cártamo y Girasol (SL)	2.0 - 4.0	
Frijol y soya (SL)	0.5 - 1.5	Aplicar cuando las semillas estén maduras. Aplicación para disecación.

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL: Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Para preparar la mezcla utilice agua limpia, libre de sedimentos (lodo). La cantidad de producto y agua varían de acuerdo a la altura y cantidad de follaje de la maleza. Asegure una buena cobertura de las malezas.

INCOMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con herbicidas residuales siempre que estén autorizadas para su uso en alguno de los cultivos indicados en esta etiqueta.

FITOTOXICIDAD: **Cuproquat 200 SA** debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

ATOX

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

PELIGRO

14SEP20