

# ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (lentes protectores, guantes, overol, botas, mascarilla y gorra). Evite que le bañe la aspersión. No aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento exceda la velocidad de 8 km / hora, para evitar arrastres a cultivos susceptibles.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERIA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si el producto ha sido ingerido, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar agua tibia salada hasta que el vómito sea claro. Retire al paciente de fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si existe salpicadura en los ojos, enjuague copiosamente con agua limpia, durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

**Grupo químico: Desmonte 4EB 400 CE** es un producto del grupo químico Fenoxi.

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** En caso de ingestión accidental se puede presentar irritación del tracto gastro-intestinal y en casos graves confusión mental y convulsiones. En los ojos puede causar quemaduras ligeras y en la piel, irritación o quemaduras moderadas.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** En caso de ingestión no existe antídoto específico por lo que se recomienda tratamiento sintomático. Lleve a cabo un lavado gastrointestinal con una suspensión al 30% de tierra fuller o al 7% de bentonita. En quemaduras de córnea administrar antibiótico más corticoide y en irritación de piel, tratarla como dermatitis o quemadura térmica.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESCHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

## CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

**GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.,** solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

# USO AGRÍCOLA

Sifatec®

# Desmonte 4EB

400 CE

## 2,4-D éster

Herbicida / Concentrado Emulsión

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| INGREDIENTE ACTIVO:   | % EN PESO     |
|---|---------------|
| <b>2,4-D:</b> Éster isobutilico del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético.<br>Con un contenido de ácido 2,4-D no menor a 79.78%<br>(Equivalente a 400 g de i.a./l a 20°C). | <b>49.64</b>  |
| <b>INGREDIENTES INERTES</b>   | <b>50.36</b>  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>100.00</b> |

REG. RSCO-HEDE-0222-304-009-050

CONT.NETO: 950 mL  5 L



TÓXICO SI SE INHALA



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

# Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.  
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalpanpaná, Edo. de México, C.P. 54040  
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658  
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Malezas que se controlan con **Desmonte 4EB 400 CE:**

| NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO   |
|--|---|
| Achicoria<br>Cardos<br>Correhueta<br>Diente de león<br>Girasol<br>Malva india<br>Mostaza<br>Rábano silvestre | <i>Cichorium sp.</i><br><i>Cirsium sp.</i><br><i>Convolvulus arvensis</i><br><i>Taraxacum officinale</i><br><i>Helianthus annuus</i><br><i>Malva sp.</i><br><i>Brassica sp.</i><br><i>Raphanus raphanistrum</i> |

**Desmonte 4EB 400 CE** puede ser utilizado en los siguientes cultivos:

| CULTIVO                        | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES   |
|--------------------------------|--------------|---|
| Avena, Trigo, Cebada y Centeno | 0.6 a 1      | Control selectivo en áreas cultivadas; Hágase la aplicación en primavera mientras las malezas son jóvenes y cuando la planta tiene 10-15 cm de altura.  |
| Maíz y Sorgo                   | 0.8 a 1.2    | El tratamiento debe hacerse cuando las malezas han nacido y cuando el cultivo tenga una altura aproximada de 10 a 15 cm. La aplicación debe ser dirigida sobre el follaje de las malezas, evitándose aplicar directamente el herbicida sobre las plantas de maíz y sorgo. No se riegue ni cultive dentro de los 8 días siguientes a la aplicación del herbicida. No deberán hacerse aplicaciones de herbicida durante el periodo de floración o fructificación del maíz y sorgo. Donde las malezas tardías son un problema, use 1.5 L / ha de producto en agua suficiente inmediatamente después del último cultivo, dirigiendo la aspersión al suelo y a la base de los tallos del maíz y sorgo. |
| Arroz                          | 0.8 a 1.2    | Nunca se aplique el producto cuando el arroz se encuentre en la época de plántula o brote.  |
| Caña de azúcar                 | 2-3          | El mejor momento de aplicación es cuando la caña alcance los 30 cm de altura. Si aplica, trate después de mojar la caña (los mejores resultados se obtienen en suelos bien trabajados pulverizados y húmedos).  |
| Potrerros y Pastizales         | 1 a 1.8      | Se recomienda usar un surfactante por cada 1,000 L de agua como aditivo, para facilitar la actividad de contacto y ayuda a la penetración y proporcionar un cubrimiento más uniforme del herbicida.   |

**TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA:** 12 horas después de la aplicación

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** **Desmonte 4EB 400 CE** debe mezclarse con agua en cantidad suficiente para mojar uniformemente el follaje de la maleza. Esta cantidad dependerá del equipo que se usa para hacer la aplicación. Llene la mitad del tanque y después viértase **Desmonte 4EB 400 CE** agitando continuamente; agréguese finalmente el resto del agua agitando la mezcla durante la operación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar el producto cuando se encuentren cultivos susceptibles a menos de 2 km del lugar de aplicación o cuando existan vientos.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD:** **Desmonte 4EB 400 CE**, no debe mezclarse con productos que tengan reacción fuertemente alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa para determinar si hay efectos fitotóxicos. Si se mezcla con otros herbicidas, estos deben estar autorizados para su uso en alguno de los cultivos indicados en esta etiqueta.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a intoxicaciones  
01 800 000 ATOX (2869)

# PELIGRO

