

Sifatec®

Desmonte Plus

380 SA



glifosato + 2,4-D amina
Herbicida / Solución Acuosa

RSCO-MEZC-1248-303-013-042

Formulación: Solución acuosa

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Glifosato: sal isopropilamina de N-(fosfono-metil) glicina "Con un contenido de N-(fosfono-metil) glicina no menor de 74.01%" (equivalente a 219 g de i.a./L a 20°C).	25.50
2,4-D: sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético "Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%" (equivalente a 160 g de i.a./L a 20°C).	16.60
INGREDIENTES INERTES: Diluyente (agua), surfactantes, estabilizante y compuestos relacionados	57.90
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Desmonte plus 380 SA®, es una combinación de los ingredientes activos Glifosato y 2,4-D amina, el cual resulta ser una excelente elección una vez que se tenga que combatir malezas de hoja ancha con resistencia al glifosato.

Modo de acción:

Desmonte plus 380 SA®, reúne dos modos de acción distintos, los cuales le permiten controlar malezas de hoja ancha de manera rápida y eficiente, puesto que la maleza es atacada en todos los sistemas vitales, reduciendo de esta manera la resistencia a estos dos herbicidas aunado a un control excelente de malezas.

Desmonte plus 380 SA®, es recomendado para aplicarse en preemergencia del cultivo o en post emergencia en cultivos de hoja angosta, siempre y cuando se tengan las precauciones para evitar el contacto con el cultivo.

Espectro de uso:

Desmonte plus 380 SA®, puede ser aplicado de manera dirigida para el control de malezas en árboles frutales como Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Toronjo, Mango, Manzano, Peral.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Desmonte plus 380 SA®** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Desmonte plus 380 SA® es un herbicida no selectivo de amplio espectro que controla malezas de hoja ancha, zacates anuales y perennes.

Desmonte plus 380 SA® se aplica en post-emergencia a la maleza. No penetra por el sistema radicular, actúa por translocación a través del follaje, moviéndose por toda la planta, afectando a rizomas, bulbos y raíces, obteniéndose los resultados de 3 a los 7 días después de su aplicación. De preferencia aplicar cuando la maleza es joven y tiene menos de 15 cm de altura. **Desmonte plus 380 SA®** es un producto no residual por lo que no afecta a los cultivos posteriores.

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/Ha)
Maíz	Quesito	(<i>Argythamnia neomexicana</i>)	2.0 a 3.0
Sorgo	Verdolaga	(<i>Portulaca oleracea</i>)	
(SL)	Zacate bermuda	(<i>Cynodon dactylon</i>)	
(I) Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir en la última aplicación y la cosecha			
SL: Sin limite			
Tiempo de reentrada en la zona tratada: 12 horas después de la aplicación			

Contraindicaciones:

No aplicar **Desmonte plus 380 SA®** cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba de 8 km/h. No aplicar más de 5 L en un año.



Compatibilidad:

No existe incompatibilidad conocida de **Desmonte plus 380 SA®** con otros agroquímicos hasta el momento. En caso de mezclarlo con otros productos, sólo se podrá hacer con aquellos que cuenten con registro vigente, sean compatibles y estén autorizados en el cultivo indicado.

Fitotoxicidad:

Desmonte plus 380 SA® puede causar fitotoxicidad a cultivos anuales si no se siguen las recomendaciones señaladas en esta etiqueta. **Desmonte plus 380 SA®** no causa daños al asperjarlo sobre la corteza madura, pero si causará daños si se aplica sobre las partes verdes de las plantas cultivadas. Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se deben de cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o de los tallos. Evite aplicar cerca de cultivos susceptibles.

Presentaciones:

950 mL y 5L.