

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (gorra, lentes de seguridad, overol, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, guantes y botas de neopreno). Una vez terminada la jornada laboral, deberá descontaminar el equipo de seguridad y almacenarlo en el lugar de trabajo. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO.

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si se inhala: retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira y usted se encuentra capacitado, brinde respiración artificial con las debidas precauciones. Si hubo contacto con los ojos: enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica especializada. Si hay contacto con la piel quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada y lave el área afectada con abundante agua y jabón por un mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda a un médico. En caso de ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO, si la persona está CONSCIENTE lave la boca con buches de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. No debe administrarse nada a una persona que haya perdido el conocimiento. Manténgala acostada con la cabeza de lado, bien abrigada en un lugar bien ventilado, asegúrese de que respira con facilidad.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Fajador 70 CE** es un insecticida del grupo de los piretroides.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: En ingestión no existe antídoto específico por lo que se recomienda tratamiento sintomático. Lleve a cabo un lavado gastrointestinal con una suspensión al 30% de tierra fuller o al 7% de bentonita. En quemaduras de córnea administrar antibiótico más corticoide y en irritación de piel, tratarla como dermatitis o quemadura térmica.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Más comunes por vía oral; irritación del tracto-gastrointestinal, náuseas, diarrea y convulsiones, por vía dérmica; irritación y enrojecimiento, por vía inhalatoria; dificultad respiratoria y desmayo.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPiente HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

Sifatec®



Fajador

lambda - cihalotrina 70 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable


COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Lambda cihalotrina: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 70.0 g de i.a./L a 20 °C)	7.8151
INGREDIENTES INERTES:	92.1849
Solvente y emulsificantes	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-INAC-0177-X0191-009-7.81

CONTENIDO NETO: 950ml

Fecha de fabricación y N° de lote:



FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de la fecha de fabricación.



SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Fajador 70 CE es un insecticida piretroide de acción por contacto e ingestión, con efecto de choque y persistencia.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES (L/ha)	RECOMENDACIONES
Algodonero (21)	Pulgua saltona (<i>Pseudatomoscelis seriatus</i>)	0.5 - 0.7	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días, agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 0.05%, volumen de aplicación 950-1050 L de agua/ha.
Maíz (15) Sorgo (15)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.2 - 0.3	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Jitomate (5)	Gusano afilifer (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	0.3 - 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Berenjena (5) Jitomate (5) Papa (10)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.35 - 0.5	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Brócoli (1) Col (1) Col de bruseelas (1) Coliflor (1)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.4 - 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 15 días.
Soya (15)	Gusano terciopelo (<i>Anticarsa gemmatilis</i>)	0.35 - 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Aguacatero (14)	Mosquita blanca (<i>Paraleyrodes perseae</i>) Minador (<i>Gracilaria perseae</i>)	0.4 - 0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 6 horas después de la aplicación.

(1) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Fajador 70 CE** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique **Fajador 70 CE** directamente ni se permita que sus aspersiones, o vapores caigan sobre hortalizas, flores, vides, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón y otras plantas útiles que sean susceptibles. No reingresar a las áreas tratadas hasta que hayan transcurrido seis horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Fajador 70 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se debe mezclar **Fajador 70 CE** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTE MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

PELIGRO



275EP18