

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Funsin

tiofanato metílico

70% PH

Fungicida / Polvo Humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Tiofanato metílico: Dimetil- 4-4'-o-Fenilenbis (3-tioalofanato) (Equivalente a 700 g de i.a./kg)	70.00
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, surfactantes, estabilizante y compuestos relacionados	30.00
TOTAL:	100.00

REG: RSCO-FUNG-0369-307-002-070 CONT.NETO: 1 kg.



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de formulación y N° de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LAVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA. • NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido ingerido: provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar agua tibia salada hasta que el vómito sea claro. Si el producto fue inhalado: retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel: lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si el producto tuvo contacto con los ojos: enjuagar copiosamente con agua limpia, durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Funsin 70 % PH** es un producto del grupo químico de los Benzimidazoles.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Lleve a cabo un lavado gastrointestinal con carbón medicinal (3 a 5 cucharas con medio litro de agua). En ingestión no existe antídoto específico por lo que se recomienda tratamiento sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La exposición al producto puede ocasionar una reacción alérgica temporal en personas susceptibles. En caso de ingestión accidental o exposición prolongada del producto, estos se manifiestan por conjuntivitis, irritación en nariz, irritación de la piel, dermatitis, irritación de ojos, sudoración, salivación, debilidad, náusea, depresión y vómito.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARANT "EL USUO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO · ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Manzano, Durazno, Ciruelo, Chabacano (1)	Moho gris (<i>Botrytis sp.</i>) Roña o sarna (<i>Spilocaea pomi</i>), (<i>Venturia spp</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Pudrición morena (<i>Monilinia fructifera</i>) Tizón (<i>Gloeosporium spp.</i>)	60 a 100 g/100 L de agua	Aplicar desde botón rosado en adelante, a intervalos de 5 a 10 días.
Plátano (1)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	0.3 a 0.5	Realizar cuatro aspersiones al follaje a intervalos de 7 días, Volumen de aplicación de 200 a 800 L/ha.
Cebolla (1)	Moho gris (<i>Botrytis alli</i>)	0.7 a 1.0	Aplicar en drench (tallo de la planta)
Fresa (1)	Moho blanco (<i>Botrytis cinerea</i>) Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.7 a 1.0	Aplicar al inicio, mediados y final de la floración
Melón, Pepino, Sandía (1)	Pudrición radical (<i>Verticillium sp.</i>) Pudrición del tallo y raíz (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>) Cenicilla polvorienta (<i>Sphaerotheca spp</i>)	0.7 a 1.0	Aplicar a intervalos de 20 a 28 días
Trigo (14)	Cenicilla (<i>Erysiphe graminis</i>) Mancha de hojas y tallos (<i>Septoria tritici</i>)	0.5 a 1.0	Aplicar con los primeros síntomas
Frijol (14)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Ascochyta (<i>Ascochyta phaseolorum</i>)	0.7 a 1.0	Aplicar con los primeros síntomas
Papa (14)	Pudrición radical (<i>Rhizoctonia solani</i>), (<i>Fusarium oxysporum</i>), (<i>Verticillium sp</i>)	0.5 a 0.75	Tratamiento a la semilla al fondo del surco, volumen de aplicación 400 a 500 L/ha
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Pudrición radical (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.7 a 1.0	Aplicación al suelo al momento del trasplante.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después la aplicación.

OBSERVACIÓN: Aplicar al suelo al momento del trasplante.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de vaciar al tanque de aplicación se recomienda realizar una premezcla en un recipiente por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, abra cuidadosamente la bolsa por la pestaña superior del empaque, colocándose de espaldas al viento evitando inhalar o tener contacto con el producto, incorpore al recipiente la cantidad de **Funsin 70 % PH** a utilizar, agite suavemente el contenido hasta obtener una mezcla uniforme, utilice para ello un removedor y nunca las manos. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, mantenga la agitación a fin de homogeneizar la mezcla (sin grumos) y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar previamente la mezcla.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto cuando amanece lluvia o esté lloviendo ya que puede existir lavado del producto. No aplique **Funsin 70 % PH** cuando la velocidad del viento sea alta (> 15 km/h), al fin de evitar deriva del producto. No aplique **Funsin 70 % PH** en horas de calor intenso, a fin de evitar pérdida del producto o quemaduras físicas en follaje.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **Funsin 70 % PH** puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados ante la autoridad competente en el cultivo indicado, excepto con productos de fuerte reacción alcalina y ácidos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES. SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



11SEP20