ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Durante el manejo y aplicación de este producto, utilice el equipo de protección adecuado (guantes, mascarilla, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su equipo original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
•NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. •NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. •MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. •LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. •NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. •NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. •LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. •AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. •NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. •NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. •NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.
PRIMEROS AUXILIOS: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Retire inmediatamente la ropa contaminada y abríguelo bien. Si el producto ha hecho contacto con la piel lave perfectamente con agua y jabón. En caso de que el producto haya caído en los ojos lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, Si el producto ha sido ingerido y la persona está **consciente**, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo en la boca hasta tocar el fondo de la garganta (epiglotis), para provocar el reflejo de náuseas o administrando agua tibia salada, tenga cuidado al provocar el vómito evitando la inhalación de los fluidos gástricos. Si la persona está **Inconsciente**, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Grupo químico: **GammaClor 310 CE** es una mezcla ingredientes activos que pertenecen a los grupos químicos organofosforado + piretroide, por lo que **GammaClor 310 CE** actúa como un inhibidor de la colinesterasa.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En adultos suministrar 2 comprimidos de atropina de 0.5 mg cada uno, repitiendo la dosis cada 15 o 20 minutos, hasta lograr la atropinización (rubor, boca seca, pupilas dilatadas, taquicardia y respiración normal). En casos de síntomas severos de intoxicación, administrar de 2 a 4 mg de Sulfato de Atropina por vía intravenosa lenta hasta atropinización. El paciente debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas, evitando la exposición posterior a cualquier inhibidor de la colinesterasa. El uso de morfina, epinefrina y noradrenalina está contraindicado.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: contracción de pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, flujo nasal, debilidad general severa, micción involuntaria, diarrea, calambres, perdida del equilibrio, convulsiones, sensación de asfixia y pérdida del conocimiento.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
•DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. •MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. •EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). •EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. •REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de control.

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

GammaClor

clorpirifos etil + gamma cyhalotrina 310 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Clorpirifos etil: O,O-Dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridinil fosforotioato (Equivalente a 300 g de i.a./L a 20°C)	30.0
Gamma cyhalotrina: (S)-α-cyano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil] -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 10 g de i.a./L a 20°C)	1.0
INGREDIENTES INERTES:	69.0
Solvente y emulsificantes.	
TOTAL:	100.00

RSCO-MEZC-1101L-0448-009-31

CONT.NETO: 950 mL

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO SI SE INHALA

DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo Nº 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

HECHO EN DINAMARCA

Fecha de formulación y Nº de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

GammaClor 310 CE, es un insecticida agrícola para el control de plagas que atacan al follaje del cultivo que se indica a continuación:

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Chile, Berenjena, Jitomate, Tomate Verde, Pimiento morrón, Papa (21)	Trips *(Frankliniella occidentalis)*	0.5-1.0	Realizar una aplicación al follaje. De ser necesario realizar dos aplicaciones adicionales, a intervalos de 7 días.
Maíz, Sorgo (21)	Gusano Cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	0.5-1.0	Realizar una aspersión dirigida al cogollo; volumen de aplicación 300-400 L/ha

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS DE PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **GammaClor 310 CE** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, mantenga la agitación, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Se recomienda utilizar volúmenes de agua de 150 a 250 L por hectárea en aplicaciones terrestres.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda aplicar **GammaClor 310 CE** muy temprano, en las horas frescas de la mañana o bien por la tarde cuando las temperaturas y la intensidad del sol han disminuido. No se aplique en horas de calor intenso o temperaturas superiores de 35 °C, ni cuando el viento sea mayo a 15 km/h.

No aplique cuando exista amenaza de lluvia ó esta se presente, porque puede lavar el producto depositado sobre follaje del cultivo. No mezcle ni aplique este producto en contra del viento. No se aplique en cultivos para los cuales no está autorizado su uso.

FITOTOXICIDAD: GammaClor 310 CE no es fitotóxico a la dosis y en los cultivos aquí recomendados, si es aplicado de acuerdo a la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda **GammaClor 310 CE** en mezclas de tanque. El producto es compatible en medio alcalino, oxidante y reductor. Si se desea mezclar y se desconoce la compatibilidad del producto, deberá hacer una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacerlo con productos autorizados en los cultivos recomendados en esta etiqueta y que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

ATOX
Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

PELIGRO

07SEP20