



REG. RSCO-FUNG-0330-310-003-005

Formulación: Polvo soluble

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina "Con un contenido de oxitetraciclina base no menor del 92.66%" (Equivalente a 50 g de i.a./kg)	5.39
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y humectante	94.61
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Bactericida del grupo de los antibióticos que resulta eficaz contra el tizón de fuego en peral.

Modo de acción:

NovaBacter Agrícola es un antibiótico de amplio espectro (oxitetraciclina), que ejerce su acción inhibición de la síntesis proteica impidiendo la relación codon-anticodon, bajo la dirección del ARNm. El antibiótico penetra en el interior de la planta a través de las hojas, en concreto, a través de las estomas, trastocándose rápidamente al resto del tejido; a la célula accede por difusión pasiva y transporte activo.

Espectro de uso:

Efectivo en el control de tizón de fuego en el cultivo de peral.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Abra cuidadosamente el sobre. Colóquese de espalda al viento, vierta y agite suavemente el contenido utilizando para ello un removedor y nunca las manos. En una cubeta de agua mezcle **NovaBacter Agrícola** necesario para la aplicación y agítese hasta producir una mezcla uniforme. Agregar esta suspensión lentamente y agitándola al tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. **NovaBacter Agrícola** puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Para utilizarse en el siguiente cultivo:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Peral (30)	TIZON DE FUEGO (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L de agua.

Contraindicaciones:

NovaBacter Agrícola contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

Compatibilidad:

NovaBacter Agrícola no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados ante la autoridad competente.

Fitotoxicidad:

NovaBacter Agrícola no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Presentación: 400 g