

## ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante las operaciones de manejo utilice ropa de protección adecuada: overol de algodón, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Una vez terminada la jornada laboral, lavar el equipo de seguridad y almacenarlo en el área de trabajo.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERIA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévele a un lugar ventilado. Administre oxígeno si tiene dificultades para respirar. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Si fue ingerido y la persona está consciente provoque el vómito. En todos los casos busque atención médica inmediata.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Grupo químico:** Verdugo 75% WG pertenece a los Neonicotinoides.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico.

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Por vía ocular: puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis; por vía dérmica: ligera irritación en la piel; por vía inhalatoria: irritación en el tracto respiratorio y desorientación; por vía oral: dolor de cabeza y depresión nerviosa.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

**GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.,** solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES  
01 800 000 ATOX (2869)

## LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO USO AGRÍCOLA



Insecticida / Gránulos dispersables

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Tiametoxam: (E)-2-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina (Equivalente a 750 g de i.a./kg)	75.00
INGREDIENTES INERTES:	25.00
Adhesivo, humectante, agente penetrante y carga	
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

REG. RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075

Cont. Neto: 200 g

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

DISTRIBUIDO POR:



**Sifatec**  
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

Olimo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54040

Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658

e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



HECHO EN CHINA

## ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO - SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**Verdugo 75% WG** es un insecticida que se recomienda para aplicación en los cultivos y plagas aquí recomendadas.

## VER CUADRO DE CULTIVOS ANEXO

**MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Abra con cuidado la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, posteriormente adicione la cantidad de **Verdugo 75% WG** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre por aspersión, con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla. Al aplicar el producto deberá usar el equipo de protección indicado en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

**CONTRAINDICACIONES:** Evite aplicar **Verdugo 75% WG** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

**FITOTOXICIDAD:** **Verdugo 75% WG** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta. **INCOMPATIBILIDAD:** No se recomienda **Verdugo 75% WG** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



22ABR20

Ver fecha de formulación y número de lote en el cuello de la botella  
Fecha de caducidad: 2 años después de su formulación

# PRECAUCIÓN