

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Eraser



imidacloprid

70% PH

Insecticida / Polvo Humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina (Equivalente a 700 g de i.a./kg)	70.00
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, humectante y diluyente	30.00
TOTAL:	100.00

RSCO-INAC-0199-X0078-002-070

CONT.NETO: 1 kg



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

Fecha de formulación y N° de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.

HECHO EN
MÉXICO Y/O INDIA



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante la preparación y aplicación del producto utilice ropa de protección adecuada: gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Una vez terminada la jornada laboral, lavar el equipo de seguridad y almacenarlo en el área de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado, retire a la persona del área de exposición al aire fresco. Si la persona respira con dificultad dé respiración artificial. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Si el producto es ingerido y la persona se encuentra consciente induzca el vomito. En caso de que la persona se encuentre inconsciente no induzca el vomito ni de nada por la boca. En caso de contacto con los ojos, mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lentamente con agua de 15 a 20 minutos. Quite los lentes de contacto si están presentes, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagándolos, en todos los casos busque atención médica inmediata.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Eraser 70% PH** pertenece al grupo Neonicotinoide.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antidoto específico, por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de soporte. Se recomienda permanecer bajo estricta supervisión médica

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de contacto con la piel produce ocasionalmente sensaciones de irritación o ardor u hormigueo. En caso de contacto con los ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de ingestión puede causar malestar estomacal o diarrea. Si se inhala puede causar fatiga, falta de coordinación, sangrado de la nariz, temblores y convulsiones

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE COEPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES SE SANGRE CALIENTE (AVES) Y **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO • SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Eraser 70% PH es un insecticida sistémico diseñado para el control del Psílido asiático de los cítricos y Mosquita blanca en los cultivos que a continuación se indican:

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Naranja, Toronja, Limón, Lima, Mandarina (30)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 – 1.0	Realizar una aplicación al follaje, con un volumen de aplicación de 550-650 L de agua/ha.
Chile, Jitomate, Tomate de cáscara, Papa, Berenjena (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 350-450 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación del producto utilice el equipo de protección personal indicado en el apartado PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Abra con cuidado la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, posteriormente adicione la cantidad de **Eraser 70% PH** en la dosis recomendada y agite continuamente hasta lograr una mezcla homogénea y termine de llenar con agua. En aplicaciones terrestres se recomienda un asesor motorizado, acondicionado con boquilla de cono. En el caso de frutales se recomienda utilizar una aspersora de motor con capacidad de 25 L, con una boquilla especial para aplicación en frutales. Con base en la calibración de su equipo, mezcle la dosis del producto en la cantidad de agua necesaria.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar **Eraser 70% PH** en presencia de corrientes fuertes de viento o altas temperaturas (medio día) ya que se pierde producto por consecuencia de efectos de deriva. Preferentemente aplíquese por la mañana.

FITOTOXICIDAD: **Eraser 70% PH** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar **Eraser 70% PH** con otros productos. Si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

