USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Ortec

acefate **75% PS**

Insecticida / Polvo Soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Acefate: O,S-dimetil acetil fósforo amidotioato (equivalente a 750 g de i.a. /kg)	75.00
INGREDIENTES INERTES:	25.00
Portador, estabilizador y surfactante	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-INAC-0101-313-003-075

CONT.NETO:

500 g. ☐ **1 kg.** ☐

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Fecha de formulación y Nº de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de formulación.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo Nº 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

HECHO EN INDIA

campo limpio Anecafi A.C.

PURA

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado ropa protectora, mascarilla lentes, guantes y botas impermeables. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto y antes de realizar cualquiera de estas actividades, lávese perfectamente las manos y partes expuestas con abundante agua y jabón. Después de concluida la jornada laboral es necesario bañarse y utilizar ropa limpia. El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado, y en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

•NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. •NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. •MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. •LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. •NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. •NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. •LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. •AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. •NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. •NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. •NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Retire inmediatamente la ropa contaminada y abríguelo bien. Si el producto ha hecho contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. En caso de que el producto haya caído en los ojos lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo en la boca hasta tocar el fondo de la garganta (epiglotis), para provocar el reflejo de náusea; o administrando agua tibia salada, tenga cuidado al provocar el vómito, evitando la inhalación de los fluidos gástricos. Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Ortec 75% PS** pertenece al grupo químico de los organofosforados por lo que actúa como inhibidor de la colinesterasa y afecta el sistema nervioso central.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En adultos suministrar 2 comprimidos de atropina de 0.5 mg cada uno, repitiendo la dosis cada 15 a 20 minutos hasta lograr atropinización (rubor, boca seca, pupilas dilatadas, taquicardia y respiración normal). En casos de síntomas severos de intoxicación, administrar 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lenta hasta atropinización. El paciente debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas, evitando la exposición posterior a cualquier inhibidor de la colinesterasa. El uso de morfina, epinefrina y noradrenalina está contraindicado.
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. **Agudos:** Contracción de pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, flujo nasal, debilidad general severa, micción involuntaria, diarrea, calambres, pérdida del equilibrio, convulsiones, sensación de asfixia y pérdida del conocimiento.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. •MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. •EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). •EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVÁRLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.
GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO · ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

Ortec 75% PS, es un insecticida organofosforado que tiene acción de contacto y sistémica; recomendado para el control de las plagas y en los cultivos que se mencionan a continuación.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)
Tabaco (SL)	Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)* Pulga saltona *(Epitrix hirtipennis)* Gusano soldado *(Spodoptera exigua)* Picudo *(Trichobaris championi)* Gusano del cuerno *(Manduca sexta)* Gusano de la yema *(Heliothis virescens)*	0.75-1.0
Algodonero (21)	Gusano soldado *(Spodoptera exigua)* Mosquita blanca *(Bemisia tabaci)* Chinche ligus *(Lygus lineolaris)* Gusano bellotero *(Heliothis virescens)* Chinche rápida *(Creontiades rubrinervis)*	0.5-1.5
Apio (21)	Pulgón myzus *(Myzus persicae)* Gusano soldado *(Spodoptera exigua)* Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)*	0.75-1.0
Coliflor (7), col de Bruselas (7)	Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)*	0.75-1.0
	Palomilla dorso de diamante *(Plutella xylostella)*	1.0-2.0
	Gusano soldado *(Spodoptera exigua)*	0.75-1.0
Chile (7)	Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)* Gusano soldado *(Spodoptera exigua)* Pulgón myzus *(Myzus persicae)*	0.75-1.0

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)
Frijol (14)	Conchuela del frijol *(Epilachna varivestis)* Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)* Chinche ligus *(Lygus sp)* Chicharrita *(Empoasca sp)* Mosquita blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.75-1.0
Soya (14)	Gusano soldado *(Spodoptera exigua)* Gusano terciopelo *(Anticarsia gemmatalis)* Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)* Chinche verde *(Nezara viridula)* Gusano de la vaina *(Helicoverpa zea)*	0.75-1.0
Lechuga (14)	Pulgón myzus *(Myzus persicae)* Gusano falso medidor *(Trichoplusia ni)* Gusano soldado *(Spodoptera exigua)*	0.75-1.0
Aguacate (7)	Trips *(Frankliniella bruneri)* Trips *(Heliothrips haemorroidalis)* Trips *(Scirtothrips perseae)* Trips *(Pseudophilothrips persea)*	0.75-1.0

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL: Sin límite
TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación
MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: En un recipiente aparte, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de producto que va a utilizar para una hectárea agitando continuamente hasta obtener la dilución uniforme. Agregar el resto del total del agua necesaria para la aplicación, sin dejar de agitar. Posteriormente vaciar esta mezcla al tanque del equipo de aplicación y aplicar de inmediato. En aplicaciones aéreas dilúyá en no menos de 25 L de agua/ha.
CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea mayor a 15 km/hora.
FITOTOXICIDAD: Ortec 75% PS no es fitotóxico en los cultivos recomendados, siempre y cuando se utilice a las dosis y recomendaciones indicadas en la etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD: Ortec 75% PS es incompatible con los productos de reacción alcalina como el NaOH (hidróxido de sodio) y productos oxidantes como el H_2O_2 (peróxido de hidrógeno) y no debe mezclarse con NaOH (hidróxido de sodio) ni con H_2O_2 (peróxido de hidrógeno) así como con los fungicidas: caldo bordelés, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, óxido cuproso, polisulfuro de calcio. Si se desea realizar mezclas, éstas serán con productos que cuenten con registro sanitario ante COFEPRIS para la combinación cultivo-plaga.
MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)



22OCT18