

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido ingerido, retire el paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Contacto con la piel: quite la ropa impregnada y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con jabón y abundante agua. Contacto con los ojos: de ser el caso remueva los lentes de contacto inmediatamente y lave los ojos y párpados con abundante agua por un lapso de 10 a 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Rastra plus 500 FW** es un compuesto que pertenece al grupo Triazina

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento deberá ser sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía **oral** provoca irritación en el tracto gastrointestinal. Por vía **dermal** el contacto continuo y prolongado produce irritación en la piel. Por vía **inhalatoria** provoca debilidad, vista borrosa e irritación en los ojos. Otros síntomas más severos son: dolor de cabeza, vómito y diarrea.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

Sifatec®



RastraPlus

terbutrina + atrazina 500 FW

Herbicida / Suspensión acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina. (equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	22.70
Terbutrina: 2-(Tert-butilamino)-4-(etilamino)-6-(metil tio)-5-triazina. (equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	22.70
INGREDIENTES INERTES:	54.60
Diluyentes, humectantes, dispersantes y triazinas relacionadas.	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-MEZC-1209-008-008-045

CONT. NETO: 950ml 5L



**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA**

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR



Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo No 32, Valle de los Pinos, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADA

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Rastra plus 500 FW es un herbicida selectivo formulado como suspensión acuosa. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas de las malezas.

CULTIVO	MALEZA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Sorgo (SL)	Pitillo grass (<i>Xoporus unisetus</i>)	3-5	Suelos pesados con alto contenido de materia orgánica. Sólo se aplican antes del brote de las malas hierbas y cultivos (después de la siembra pero antes de que emerjan las plantas)

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. En una cubeta con agua limpia vierta la dosis de **Rastra plus 500 FW** necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue esta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Sin dejar de agitar agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando tener una mezcla uniforme, el volumen de agua utilizado debe ser el suficiente para lograr buen cubrimiento. Se emplean volúmenes convencionales de agua, dependiendo del equipo de aplicación que se utilice.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar **Rastra plus 500 FW** cuando el viento sea mayor a 10 Km/h y pueda causar cubrimiento desigual o el arrastre del material a cultivos cercanos sensibles. No aplique cuando la maleza tenga roció para evitar el escurrimiento. No aplicar si existe amenaza de lluvia.

FITOTOXICIDAD: **Rastra plus 500 FW** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se debe mezclar **Rastra plus 500 FW** con otros con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

PRECAUCIÓN



13SEP19