

# USO AGRÍCOLA

Sifatec®

# AMETRINA

ametrina

80% WDG

Herbicida / Gránulos Dispersables en Agua

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Ametrina:</b> N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio 1,3,5-triazin 2,4-diamina. (Equivalente a 800 g de i.a./kg)	80.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	20.00
Surfactante, humectante, estabilizador y excipiente	
<b>TOTAL:</b>	100.00

REG. RSCO-HEDE-0202-X0048-420-080

CONT.NETO: 1 kg



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de formulación y N° de lote:

**FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después  
de su formulación**



DISTRIBUIDO POR:

# Sifatec®

*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.  
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040  
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658  
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

**HECHO EN  
CHINA**



# PRECAUCIÓN

# ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

## EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS:** Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:

**Si es inhalado:** Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. **Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los ojos, enjuague los con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Si fue ingerido:** Si la persona está consciente y alerta puede inducir el vomito, si esta inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **AMETRINA 80% WDG** pertenece al grupo químico de las Triazinas.

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral:** puede ocasionar náusea, vómito e irritación del estómago. **Por vía inhalatoria:** Puede causar irritación de las mucosas del tracto respiratorio y dolor de cabeza. Puede causar irritación de ojos e irritación de la piel.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

**GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.** solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

## ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**AMETRINA 80% WDG** es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicadas:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (SL)	Zacate grama ( <i>Paspalum conjugatum</i> ) Zacate cola de zorra ( <i>Setaria viridis</i> ) Caminadora ( <i>Rottboellia cochinchinensis</i> ) Aceitilla ( <i>Bidens pilosa</i> ) Escobilla colorada ( <i>Melochia pyramidata</i> )	2.0 - 3.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 150 – 200 L de agua/ha

( ) **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 12 horas después de la aplicación.

**METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Abra el envase de **AMETRINA 80% WDG** agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar. Durante el uso y manejo de este producto use el equipo de protección como lo indica la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta.

**CONTRAINDICACIONES: AMETRINA 80% WDG** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD: AMETRINA 80% WDG** no es fitotóxico en el cultivo aquí indicado, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No se debe mezclar **AMETRINA 80% WDG** con otros productos.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXicaciones  
01 800 000 ATOX (2869)



11SEP20