

# AMETRINA

**ametrina**  **80% WDG**  
Herbicida / Gránulos Dispersables en Agua

**RSCO-HEDE-0202-X0048-420-080**

**Formulación:** Gránulos Dispersables en Agua

## Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Ametrina:</b> N <sub>2</sub> -etil-N <sub>4</sub> -isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 800g. de i.a./Kg.)	<b>80.00</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Dispersantes, humectante y portador	<b>20.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

## Ingrediente activo:

**AMETRINA®** Metiltiotriazina. Herbicida selectivo del grupo de las triazinas formulado como gránulos dispersables. Utilizado para el control de gramíneas y malezas de hoja ancha.

## Modo de acción:

**AMETRINA®** es útil tanto en aplicaciones de preemergencia, como de post-emergencia, actúa impidiendo la función fotosintética en el fotosistema II y sobre otros procesos vitales para las plantas. No controla especies perennes.

## Espectro de uso:

**AMETRINA®** Utilizado para el control de gramíneas y malezas de hoja ancha. Para su uso en caña de azúcar.

## Recomendaciones de uso:

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

**Método de preparación:**

Abra el envase de **AMETRINA 80% WDG** agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar. Durante el uso y manejo de este producto use el equipo de protección como lo indica la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de la etiqueta.

**AMETRINA 80% WDG** es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicadas:

Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis Kg/ha	Observaciones
Caña de Azúcar (SL)	Zacate gramma ( <i>Paspalum conjugatum</i> ) Zacate cola de zorra ( <i>Setaria viridis</i> ) Caminadora ( <i>Rottboellia cochinchinesis</i> ) Aceitilla ( <i>Bidens poliosa</i> ) Escobilla colorada ( <i>Melochia pyramidata</i> )	2.0-3.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 150 – 250 L de agua/ha.
( ) Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación			

**Contraindicaciones:**

**AMETRINA 80% WDG** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

**Compatibilidad:**

No mezclar **AMATRINA 80% WDG** con otros productos.

**Fitotoxicidad:**

**AMETRINA 80% WDG** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

**Presentaciones:** 1 Kg



# Sifatec

*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

