

REG. RSCO-INAC-0565-X0374-445-1.04

Formulación: Concentrado Líquido

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Extracto acuoso de <i>Sophora flavescens</i> : <i>Sophora flavescens</i> (Equivalente a 10.2 g de matrine /L a 20° C)	1.04
INGREDIENTES INERTES: Tensoactivo y disolventes	98.96
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:


Formulado a base de *Sophora flavescens*. Por su clasificación pertenecen al grupo de los insecticidas botánicos.


Modo de acción:

KROX® 10 CL Insecticida botánico de acción por contacto sobre el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire y finalmente muere por asfixia, con efecto translaminar, se mantiene en el follaje durante cuatro días y al quinto se degrada completamente.

Espectro de uso:

Efectivo en el control del Psílido asiático, ácaro blanco y mosquita blanca. Producto orgánico que puede ser usado en una amplia gama de cultivos.





Recomendaciones de uso:


Use el equipo de protección personal adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (botas y guantes de neopreno, overol de algodón, lentes de seguridad o careta protectora y mascarilla con respirador). Antes de volver a utilizar el equipo de protección personal y/o ropa de trabajo, estos deberán ser lavados con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común; secar al sol y guardar en el área de trabajo, el producto sobrante deberá mantenerse limpio y almacenarse en el área de trabajo. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

Método de preparación:

Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Con el equipo de seguridad puesto, para abrir el envase, quite la tapa rosca, retire el sello de seguridad y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare un pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **KROX® 10 CL** con una probeta graduada. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar y aplicar de manera inmediata.

KROX® 10 CL es un insecticida botánico de uso agrícola, formulado como concentrado líquido, recomendado para el control de las plagas en los cultivos indicados a continuación:


CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, jitomate, papa, pimiento, tomate verde (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5-3.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550 – 650 L/ha
Limonero, lima, toronja, mandarina, naranja, tangerina, (SL)	Psilido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>) Ácaro blanco (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	1.5-3.0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 750-850 L de agua / ha.
Aguacate (SL)	Araña Roja (<i>Oligonychus púnica</i>) Araña cristalina (<i>Oligonychus perseae</i>)	1.5-3.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detectan los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 1,000 L/ha.





Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!



Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid, Kiwi (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Mosca de vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	2.0-3.0	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detectan los primeros Individuos de la plaga; volumen de aplicación 400 L/ha.
() intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha SL: Sin limite Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.			

Contraindicaciones:

No deberá aplicar **KROX® 10 CL** durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de las mañanas o por las tardes.

Compatibilidad:

No mezcle **KROX®10 CL** con otros agroquímicos.

Fitotoxicidad:

KROX®10 CL, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

Presentación:

950 mL y 10 L

