

Sifatec®

Fogonazo

paraquat + diuron 300 FW

Herbicida / Suspensión Acuosa

RSCO-MEZC-1229-303-008-034

Formulación: Suspensión acuosa

Concentración porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Paraquat: Sal dicloruro del ion 1,1'-dimetil-4,4'bipiridinio. Con un contenido del ion bipiridinio no menor a 72.4%. (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C).	25.00
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea. (Equivalente a 97.856 g de i.a./L a 20°C).	8.86
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, humectante, dispersante, colorante, estabilizadores con agente emético, anticongelante, antiespumante y espesante.	66.14
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de paraquat y diuron en suspensión acuosa. Mezcla de herbicidas con actividad de contacto y sistémica, del grupo bipiridilo y urea sustituida.

Modo de acción:


FOGONAZO® 300 FW se utiliza en pre-emergencia al cultivo y post-emergencia a las malezas de manera dirigida, con acción por contacto y sistémica, **FOGONAZO® 300 FW** ofrece una mezcla efectiva para el control de zacates que han adquirido cierta resistencia a herbicidas, puesto que la acción de Paraquat asociada al Diuron nos da como resultado un excelente control sobre las malezas.

Espectro de uso:

FOGONAZO® 300 FW se utiliza en pre-emergencia al cultivo y post-emergencia a las malezas de manera dirigida en cultivos como: Maíz, sorgo, caña de azúcar, agave y frutales.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad). El producto



sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite bien el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad incorpore lentamente la cantidad de **FOGONAZO® 300 FW** a utilizar agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Malezas que se controlan con **FOGONAZO® 300 FW**:

Nombre común	(Nombre científico)
Anisillo	<i>Schkuhria pinnata</i>
Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>
Chichiquelite	<i>Bidens odorata</i>
Zacate Ancho	<i>Pennisetum sp</i>

Recomendaciones por cultivo:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Maíz (SL)	2.0-2.5	Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo (entre 5 y 15 cm de altura). Utilice campana protectora.
Sorgo (SL)		
Caña de azúcar (SL)		

Contraindicaciones:


En aplicaciones terrestres, aplique las dosis altas cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento. **FOGONAZO® 300 FW** destruye todos los tejidos verdes. No aplique más de 5 L/ha al año.

Compatibilidad:

FOGONAZO® 300 FW se puede mezclar con herbicidas residuales siempre y cuando estén autorizados para su uso en los cultivos indicados en la etiqueta.

Fitotoxicidad:

FOGONAZO® 300 FW debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.





Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

Presentaciones:

900 ml y 5L.

