

Sifatec®

Kemushi

aceite mineral  99 CE

Insecticida / Fungicida / Concentrado Emulsionable

RSCO-INAC-0102-X0213-009-099

Formulación: Concentrado emulsionable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Aceite mineral: Aceite Parafinico (Equivalente a 870.21 g de I.A./L a 20°C)	99.0
INGREDIENTES INERTES: Emulsificante, Tensoactivo	1.0
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de aceite mineral, fungicida del grupo de las parafinas, el cual contiene 870.21 g de ingrediente activo por litro de producto.

Modo de acción:


KEMUSHI® 99 CE actúa por contacto.


Espectro de uso:

KEMUSHI® 99 CE es efectivo en el control de araña roja, pulgón, escamas, mosquita blanca y mancha grasienta en cultivos como: aguacate, brócoli, cerezo, col, durazno, jitomate, mango, manzano, melón, nectarina, nogal, papa, papayo, pepino, peral, sandía, tabaco, tomate y vid.

Recomendaciones de uso:

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo camisa de manga larga y pantalón largo, goggles o lentes de tipo químico, guantes resistentes a químicos, botas de hule y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de





protección personal, lávelo con agua limpia y jabón y almacénelo en el área de trabajo. Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.

Método de preparación:

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **KEMUSHI® 99 CE** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue (agua libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de manera inmediata.

KEMUSHI® 99 CE es un insecticida, fungicida que se utiliza para el control de las plagas y cultivos que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/100 L de agua)	RECOMENDACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Tangerino, Toronjo. (SL)	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.0 – 2.0	Realizar dos aplicaciones al follaje cuando se detecten las primeras poblaciones, a intervalo de 14 días
	Psílido asiático de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>	1.5 – 2.0	Realizar dos aplicaciones al follaje cuando se detecten las primeras poblaciones, a intervalo de 14 días: volumen de aplicación 800 L de agua/ha.
	Escama de la nieve de los cítricos	<i>Unaspis citri</i>	1.0 – 2.0	
	Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella citri</i>		


() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Contraindicaciones:

No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

Compatibilidad:

No debe mezclar **KEMUSHI® 99 CE** con otros productos agroquímicos.





Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Fitotoxicidad:

KEMUSHI® 99 CE, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta

Presentación:

950 mL y 10 L

