



Sifatec®

TEMIBLE

Paraquat 150 SA

Herbicida / Solución Acuosa

RSCO-HEDE-0244-X0006-013-19.54

Formulación: Solución acuosa

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Paraquat: Sal dicloro del ion 1, 1'-Dimetil-4, 4' bupiridinio. Con un contenido de ion bupiridinio. (Equivalente a 150 g de i.a./L a 20 °C).	19.54
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y surfactante.	80.46
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de paraquat en solución acuosa. Herbicida del grupo bupiridilo con acción por contacto no selectivo.

Modo de acción:


TEMIBLE® 150 SA debe aplicarse en post-emergencia de las malezas, cuando tengan 5 cm de altura, reservando las dosis más elevadas para hierbas más desarrolladas. La velocidad de destrucción de las células es tan rápida que apenas se puede medir una posible translocación desde las hojas tratadas, por lo que se aconseja un perfecto cubrimiento de las hojas y puntos de crecimiento para eliminar las malezas anuales; las perennes pueden rebrotar y necesitan más aplicaciones. Debe aplicarse en post-emergencia de las malezas; no aplicar cuando estén mojadas por el agua de riego o por el rocío, ni en días muy calurosos.

Espectro de uso:

Controla malezas de hoja ancha y de hoja angosta anuales.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas. Llene el recipiente del equipo de



aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones.


Conserve el sobrante en su envase original, manteniendo este bien cerrado y en un lugar bajo llave alejado de los niños

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de TEMIBLE® 150 SA a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

TEMIBLE® 150 SA es un herbicida que controla las siguientes malezas:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo y tangerino. (SL)	1.5-3.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo; agregar a la maleza un coadyuvante no iónico a razón de 120 ml/100L de agua; Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo. (Entre 20 y 30 cm de altura). Utilice campana proctetora. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Maíz Sorgo (SL)	1.5-3.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo. Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo. (Entre 20 y 30 cm de altura). Utilice campana proctetora. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
<p>() Intervalo de seguridad SL: Sin límite Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas después de la aplicación.</p>		





Contraindicaciones:

TEMIBLE® 150 SA debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.

Compatibilidad:

No deberá mezclarse TEMIBLE® 150 SA con otros productos.

Fitotoxicidad:

TEMIBLE® 150 SA es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta.

Presentaciones:

900 ml y 5L.