

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **Candela Super 365.5 EW**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol, guantes de nitrilo o neopreno, mascarilla con filtros, lentes de seguridad, gorra y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común, seque al sol y guárdelos en el lugar de trabajo en un área fresca y bajo llave.
- Deje ventilar el vehículo donde transporta el producto durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCAÑICE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERA. INHALA Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- Si el producto fue ingerido: **NO INDUCEA EL VÓMITO**. Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 1.0 a 2.2 g/kg. Una hora después del carbón activado, administre un catartico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
- Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
- Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambie de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
- Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
- Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
- Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Candela Super 365.5 EW** está formulado a base de carfentrazone etil pertenece a la familia de las Aрил-Triazolonas y glifosato es un derivado del ácido N-(fosfonometil)-glicina de la familia de las glicinas.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: Este producto no tiene antidoto específico, por lo tanto, el médico deberá dar un tratamiento sintomático y medidas de soporte. **SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **si se ingiere**, irritación de la mucosa gastrointestinal; **si se inhala**, irritación respiratoria, ocluir, de la piel y membranas mucosas; **contacto con la piel**, irritación; al contacto con los ojos, irritación. En estudios con animales de laboratorio se han presentado además los siguientes síntomas: temblores, molestia abdominal, descarga anal mucocida, sangrado oral, hipotermia, lagrimeo y coloración de la orina.

MEDIOS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO: EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA. - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportation, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Candela Super

carfentrazone-etil + glifosato 365.5 EW

Herbicida / Emulsión aceite en agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Carfentrazone-etil: Etil(RS)-2-dloro-3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il]-4-fluorofenil]propionato (Equivalente a 5.5g de i.a./L a 20°C)	0.47
Glifosato: N-(fosfonometil)-glicina. "Con un contenido de N-(fosfonometil) glicina no menos del 74%". (Equivalente a 360 g de i.a./L a 20°C)	66.89
INGREDIENTES INERTES:	32.64
Antiespumante, diluyente y surfactante.	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-MEZC-1257-301-345-067 CONT. NETO: 950 mL 5 L 10 L

Fecha de formulación y N° de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación



SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalpamapa, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Candela Super 365.5 EW es un herbicida no selectivo que actúa sobre la maleza por contacto y sistémico. Se recomienda para el control de las siguientes especies de maleza en los cultivos aquí indicados:

CULTIVO	MALEZA	DOSES	OBSERVACIONES	CULTIVO	MALEZA	DOSES	OBSERVACIONES
Berenjena	Quitón (<i>Amaranthus hybridus</i>), Veneciana (<i>Portulaca oleracea</i>), Zacate pinto (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Cogollito (<i>Cyperus esculentus</i>), Siempre Viva (<i>Lomandra drifusa</i>), Estrellailla (<i>Galinisoga parryiflora</i>), Zacate camelote (<i>Brocharia plantaginea</i>)		Realizar una aplicación total en post-emergencia a la maleza y en pre-trasplante a los cultivos.	Nogal (SL)	Estrellailla (<i>Galinisoga parryiflora</i>), Lechosa (<i>Euphorbia graminea</i>), Flor amarilla (<i>Heteropogon perfoliatus</i>), Acetilla (<i>Bidens pilosa</i>), Zacate Brilloso (<i>Brocharia plantaginea</i>), Zacate pata de Gallina (<i>Elysius indicae</i>), Zacate Jonson (<i>Sorghum halepense</i>), Quiebra Platos (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.0-1.25 L/100 L de agua	Realizar una aplicación en post-emergencia, dirigida a la maleza, cuando esta tenga una altura entre 20 y 30 cm.
Plátano (SL)	Zacate liendrilla (<i>Leptochloa filiformis</i>), Zacate camelote (<i>Brocharia plantaginea</i>), Mozotillo (<i>Priva lupulacea</i>), Enredadera (<i>Ipomoea purpurea</i>)		Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza en cobertura total antes de la plantación o bien aplicación dirigida cuidando no afectar los nuevos hijos y el follaje.	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>)		1.25 L/100 L de agua	
Miñiz Surojo (SL)	Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Gigantón (<i>Tithonus tuberosiformis</i>)	0.75-1.25 L/100 L de agua	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza en cobertura total antes de el cultivo.	Manzano	Zacate Kikayo (<i>Pennisetum clandestinum</i>), Triebol Mexicano (<i>Trifolium repens</i>), Geranio (<i>Geranium seemannii</i>), Zacate Bromo (<i>Bromus carinatus</i>), Agrotis (<i>Oxalis divergens</i>), Cogollito (<i>Cyperus hemiphradoides</i>), Verbena (<i>Verbena citrata</i>), Lantén (<i>Plantago lanceolata</i>), Triga de pollo (<i>Commelina diffusa</i>)	1.0-1.25 L/100 L de agua	Realizar una aplicación en post-emergencia, dirigida a la maleza, cuando esta tenga una altura entre 20 y 30 cm.
Aguaçateño (SL)	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>), Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>), Cogollito (<i>Cyperus esculentus</i>), Zacate cogollito (<i>Psidium paniculatum</i>), Acetilla (<i>Bidens pilosa</i>)		Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza en cobertura total antes de la plantación o bien aplicaciones dirigidas, evitando el contacto del producto con el follaje del cultivo.	Membrillo Nispero Peral Tejocote (SL)			
Lima	Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>), Campadora (<i>Brottochloa cochinchinensis</i>), Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>), Zacate puma (<i>Synodon dactylon</i>), Cogollito (<i>Cyperus rotundus</i>), Acahuallito (<i>Bidens serrata</i>), Malvilla (<i>Sida acuta</i>), Flor amarilla (<i>Heteropogon divaricatum</i>)		Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza en cobertura total antes del trasplante o bien aplicaciones dirigidas, evitando el contacto del producto con los nuevos tiernos y el follaje de los cultivos.	Arándano Frambuesa Zarcamora Grosella (SL)	Zacate Gramma (<i>Synodon dactylon</i>), Zacate Orzuelilla (<i>Brocharia plantaginea</i>), Girasol (<i>Helianthus annuus</i>), Borerella (<i>Achyroa stryfolia</i>)	3-5 L/ha	Realizar aplicación total en post-emergencia a la maleza cuando tenga una altura entre 10-15cm. O bien aplicación dirigida entre las hileras de los cultivos, cuidando que no haya contacto con brotes tiernos y el follaje del cultivo.
Platanillo (<i>Heliconia bihai</i>)		1.0-1.25 L/100 L de agua					

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación.

METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **Candela Super 365.5 EW**, siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Agregue agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla. Añada un surfactante para el agua de aplicación (pH de 5.5-6.5) en un recipiente aparte para preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice una probeta. Agregue la dosis autorizada de **Candela Super 365.5 EW**, agitar y posteriormente, vaciar la premezcla en el tanque de la mezcla. Agitar, y llenar con agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque. Agitar nuevamente, a fin de homogeneizar la mezcla. Se recomienda la adición de un surfactante no iónico. La mezcla debe ser aplicada el mismo día. Eleve el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Se recomienda que siempre calibre su equipo de aplicación para lograr un cubrimiento uniforme del follaje de la maleza. Utilice boquillas de abanico plano 18 002, 18 003, 11 11002 ó 11 11003. La cantidad de agua dependiente del equipo de aplicación que se use para hacer la aspersión, el tipo de boquilla y la altura de la maleza, y puede variar de 300 a 400 litros por hectárea para equipos terrestres. Utilice boquillas que le permitan obtener una densidad de gotas mínima de 20 por cm. Después de un día de trabajo, lave el equipo de aplicación en la misma área tratada con abundante agua y jabón. Agregue agua al depósito del equipo y permita que esta circule a fin de eliminar al máximo los residuos. De preferencia, no utilice este equipo para la aplicación de otros agroquímicos (insecticidas y fungicidas).

CONTRAINDICACIONES: No aplique este producto, alterando con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de acción. No permita que las aspersiones caigan sobre plantas susceptibles.

FITOTOXICIDAD: **Candela Super 365.5 EW** por ser un herbicida no selectivo y sistémico, es fitotóxico para todo tipo de cultivos, por lo tanto, deberá ser aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. **INCOMPATIBILIDAD:** **Candela Super 365.5 EW** no debe ser mezclado con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



08ABR21

PRECAUCIÓN