

USO AGRÍCOLA

Sifatec®



Místico

pimetrozina

50% WG

Insecticida / Gránulos dispersables

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Pimetrozina: (E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenoamino)-1,2,4-triazin-3 (2H)-ona (Equivalente a 500 g de i.a./kg)	50.0
INGREDIENTES INERTES:	50.0
Estabilizador, humectante, dispersante, antiespumante y diluyente.	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-INAC-0102F-X0364-034-50.0

CONT. NETO:

500 g 1 kg



NOCIVO SI SE INHALA

Fecha de fabricación y N° de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54040

Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658

e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR DEL PRODUCTO:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carretera La Piedad - Guadaluajara km 5.5., Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán de Ocampo.

Tel: (352) 526 1300

HECHO EN
MÉXICO Y/O
CHINA



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manipulación de este producto use el equipo de protección adecuado (gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparente con protección hermética o careta facial protectora). El equipo de protección deberá ser descontaminado después de la jornada laboral y almacenarse junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO EN LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios; Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. **Contacto con los ojos:** enjuague los ojos con abundante agua limpia durante al menos 15 a 20 minutos. **Contacto con la piel:** remueva las prendas contaminadas y lave las áreas de la piel afectada con abundante agua y jabón. Consulte al médico si la irritación persiste. Descontamine la ropa antes de usar. **Contacto por ingestión:** si la persona está consciente, de a beber una buena cantidad de agua. No induzca el vómito a menos que lo indique el médico. Nunca de nada por la boca a una persona inocente. **Contacto por inhalación:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Místico 50% WG pertenece al grupo químico de las Piridinas.

ANTIDÓTICO: No hay antídoto específico.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico por lo que el tratamiento debe ser sintomático de acuerdo al criterio del médico tratante.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Via oral: puede ocasionar salivación excesiva, vómito y cansancio. **Via dermal y ocular:** puede ocasionar ligera irritación en la piel y los ojos. **Via inhalatoria:** puede ocasionar irritación en las vías respiratorias.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO EN LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICIÓN!

Místico 50% WG es un insecticida formulado como gránulos dispersables, recomendado en los cultivos y plagas que se indica en el cuadro de recomendaciones.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES (g/ha)	OBSERVACIONES
Brócoli, Col, Coliflor (7)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	100-400	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 307 – 407 L de agua/ha.
Pepino, Calabacita, Chayote, Melón, Sandía (SL)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500-600	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 440 – 540 L de agua/ha.
Nogal (14)	Pulgón amarillo (<i>Monellia caryella</i>)	500-700	Realizar una aplicación foliar cuando se tenga la presencia de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 258 – 358 L de agua/ha.
Jitomate, Berenjena, Chile, Papa (SL)	Paratriozia (<i>Bactericera cockerelli</i>)	750-850	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se tenga la presencia de la plaga; Volumen de aplicación sugerido 433 – 533 L de agua/ha

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de las 12 horas.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Con el equipo de protección indicado en la parte izquierda de esta etiqueta, proceda a retirar el sello de seguridad con ayuda de unas tijeras y enseguida gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj. Posteriormente, con ayuda de una báscula proceda pesar la cantidad de producto que va a aplicar de acuerdo con las dosis recomendadas. Mezcle el producto en un tambor con agua y agite hasta que el producto quede totalmente incorporado y sin dejar de agitar agregue el agua necesaria para llegar al volumen final deseado. Para obtener mejores resultados realice una cobertura adecuada del cultivo calibrando su equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **Místico 50% WG** en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta. No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo. No aplicar con vientos fuertes a temperaturas superiores a 35°C o cuando haya posibilidad de lluvia. No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto.


FITOTOXICIDAD: **Místico 50% WG** no es fitotóxico si es utilizado en la forma específicamente recomendada en esta etiqueta. Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

INCOMPATIBILIDAD: **Místico 50% WG** es compatible con insecticidas a base de Imidacloprid en presentación suspensión concentrada a base de Cyromazina en presentación polvo soluble y a base de Lambda Cyhalotrina en presentación concentrado emulsionable. Fungicidas a base de Azoxyestrobin en presentación de gránulos dispersables. Bactericidas a base de Sulfato de Gentamicina, Oxitetraciclina y Sulfato de Cobre en presentación polvo humectable. También es compatible con fertilizantes foliares a base de macro y microelementos en presentaciones líquidas y de cristales solubles, así como con reguladores de crecimiento a base de fitohormonas biológicamente activas en presentación líquida y ácidos húmicos en presentación líquida.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)



10JUN21