



Cochise

sal dimetilamina de 2,4-D 80% SG



a Duwest company

RSCO-HEDE-0222-X0080-435-096

Formulación: Gránulos solubles

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Sal dimetilamina de 2,4-D: Sal dimetilamina del ácido (2, 4-diclorofenoxi) acético. Con un contenido de ácido (2, 4-diclorofenoxi) acético de 83.06 %. (Equivalente a 797.37 g de ácido 2, 4.D/Kg).	96.00
INGREDIENTES INERTES: Humectante y dispersantes.	4.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de sal dimetilamina de 2,4-D en gránulos solubles. Herbicida de acción sistémica y selectiva derivado de los fenóxidos.

Modo de acción:

La baja volatilidad **COCHISE® 80% SG** favorece su eficacia promoviendo un mejor control de malezas. La formulación en la que se encuentra (gránulos solubles) ayuda a disminuir el olor durante su aplicación, dando como resultado un producto más seguro. Su concentración es de las más altas en el mercado.

Espectro de uso:

COCHISE® 80% SG de amplio espectro. Aplicación post-emergente, controla malezas de hoja ancha. Para su uso en cultivos como: arroz, caña de azúcar, cebada, maíz, sorgo y trigo.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Malezas que se controlan con COCHISE® 80 % SG:

Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis Kg/ha	Observaciones
Caña de azúcar (SL)	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Tronadora (<i>Crotalaria incana</i>) Tomatillo (<i>Physalis floridana</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>)	0.6 - 1.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza con una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación 255 - 355 L de agua/ha
Maíz (SL)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Correhuela (<i>Ipomoea purpurea</i>) Hierba de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Hierba de sapo (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Epazotillo (<i>Eclipta alba</i>) Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	0.5- 1.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
(I) Intervalo de seguridad. Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación			

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad). Al final de la jornada laboral deberá descontaminar el equipo de protección y almacenarlo en el lugar de trabajo. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalada en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" Abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad incorpore lentamente la cantidad de **COCHISE® 80% SG** a utilizar agitando continuamente hasta completa disolución. Utilice agua, libre de sedimentos (lodo). Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque del equipo de aplicación, agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque y aplicar de inmediato.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Contraindicaciones:

No se aplique en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea fuerte, (más de 15 km/h) o si existe alta probabilidad de lluvia. Evite la entrada a campos recién tratados.

Compatibilidad:

No mezclar **COCHISE® 80 % SG** con otros productos.

Fitotoxicidad:

COCHISE® 80% SG no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

500 g y 1 Kg.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx

