



Nuevo Montonero

picloram + metsulfuron metil + 2,4-D 72% WDG



a Duwest company

RSCO-MEZC-HEDE-0911B-X0052-420-72.2

Formulación: Gránulos dispersables en agua

Composición porcentual

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Sal de potasio de Picloram: Sal de potasio de ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-carboxílico (Con un contenido de ácido Picloram de 86.38%, Equivalente a 128 g de ácido Picloram/kg)	14.8
Metsulfuron metil: Ácido 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoico (Equivalente a 12 g de i.a./kg)	1.2
Sal de potasio de 2,4-D: Sal de potasio del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético (Con un contenido de ácido 2,4-D de 85.3%, Equivalente a 480 g de ácido 2,4-D/kg)	56.2
INGREDIENTES INERTES: Tensoactivos, diluyente y base neutralizante	27.8
TOTAL:	100.0

Ingrediente activo:

Formulado a base de picloram, metsulfuron metil y 2, 4-D en Gránulos dispersables en agua. Mezcla de herbicidas de los grupos ácido picolínic, derivado de las Sulfonilureas y alquilclorofenoxi, con acción sistémica.

Modo de acción:

MONTONERO® 72 WDG es un herbicida post-emergente sistémico de acción hormonal; aplicado al follaje de las malezas de hoja ancha, herbáceas y leñosas en activo crecimiento, penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado por toda la planta en forma acropétala y basipétala. Se transloca a los puntos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular y el crecimiento de la misma.

Espectro de uso:

Usado para el control en post-emergencia temprana, cuando la maleza se encuentra en crecimiento activo, especialmente para malezas dicotiledóneas herbáceas y arbustivas presentes en potreros.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

MONTONERO® 72 WDG es un herbicida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las malezas aquí indicadas.

Cultivo	Maleza Nombre común / Nombre científico	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Pastizal (SL)	Cornezuelo (<i>Acacia cornigera</i>) Malva amarilla (<i>Bacopa procumbens</i>) Hierba de paloma (<i>Euphorbia hirta</i>) Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>) Bejuco (<i>Thunbergia alata</i>) Gigantón (<i>Tithonia tubiformis</i>) Canutillo (<i>Tripogandra grandiflora</i>)	1 - 2	Realizar una aplicación total en post-emergencia al pastizal y a la maleza; volumen de aplicación sugerido 213 – 313 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin limite

Tiempo de reentrada: 24 horas después de la aplicación.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación y aplicación del producto:

Durante la preparación y aplicación del producto, use siempre el equipo de protección personal descrito en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Para abrir el producto, corte con tijeras la esquina superior de la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque de la aspersora hasta 3/4 de su capacidad, mida con una balanza la cantidad de **MONTONERO® 72 WDG** a utilizar en la dosis recomendada, agregue al tanque y termine de llenar con agua mezclado perfectamente el contenido. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla y mantenga en constante agitación. Aplíquelo con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

Contraindicaciones:

Evite aplicar **MONTONERO® 72 WDG** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28°C) y alta radiación. Para evitar el lavado o pérdida del producto no aplique cuando esté lloviendo o exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Fitotoxicidad:

MONTONERO® 72 WDG, no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad:

No debe mezclar **MONTONERO® 72 WDG** con otros productos agroquímicos.

Manejo de resistencia:

Prevenga el desarrollo de poblaciones resistentes, respetando dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternelo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y otros métodos de control.

Presentación:

1 Kg

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx

