



Majestad



a Duwest company

s-metolaclor + atrazina

664 SC

REG. RSCO-MEZC-HEDE-1240-X0046-064-60.4

Formulación: Suspensión concentrada

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
S-metolaclor: (aRS, 1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida y 20-0% de (aRS, 1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida. (Equivalente a 290 g de i.a. /L a 20°C).	26.40
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1, 3,5-triazina-2,4-diamina. (Equivalente a 374 g i.a. /L a 20°C).	34.00
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, emulsificante, emulsionante, anticongelante, espesante, antiespumante, conservador y disolvente.	39.60
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Majestad® 664 SC es un herbicida formulado a base de S-metolaclor y Atrazina, de los grupos de las cloracetamidas y triazinas, respectivamente. Es sistémico, selectivo. Se aplica en preemergencia y post-emergencia temprana a la maleza (menos de 2 cm).

Modo de acción:

Actúa inhibiendo la transferencia de energía a través del fotosistema II, bloqueando así la fotosíntesis, acción causada por la atrazina. El ingrediente activo S- metolaclor inhibe la germinación y el crecimiento de las células. La absorción del S-metolaclor es a través de los brotes todavía subterráneos del tallo y las raíces antes de que las plantas emerjan; y la de la atrazina se realiza tanto por vía radicular como foliar.

Espectro de uso:

Tiene control sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta. Permitido en los cultivos de maíz, sorgo y agave.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Majestad® 664 SC es un herbicida formulado como suspensión concentrada que controla las malezas que se indican en los siguientes cultivos:

CULTIVO	MALEZA NOMBRE COMÚN/ NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo (SL)	Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Coquillo rojo (<i>Cyperus esculentus</i>) Ojo de perico (<i>Melampodium divaricatum</i>) Cola de zorra (<i>Leptochola lififormis</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>)	4-6	Realizar una aplicación al suelo en pre-siembra al cultivo y preemergencia a la maleza; volumen de aplicación sugerido 200-300 L de agua/ha.
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	5-6	Majestad® 664 SC (S-metolaclo + Atrazina) es un herbicida sistémico no selectivo para aplicación en pre-siembra al cultivo y preemergencia a la maleza.
Agave (0)	Queiebraplatos (<i>Ipomoea purpurea</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>) Zacate liendrilla (<i>Eragrostis mexicana</i>) Zacate pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	4-6	Realizar una aplicación total en pre-emergencia a las malezas y post-emergencia al cultivo; volumen de aplicación sugerido 250-350 L de agua/ha.

Recomendaciones de uso:

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos.

Método de preparación:

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte de su capacidad total. Mida con una probeta o algún utensilio de medición la cantidad necesaria de **Majestad® 664 SC** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite hasta que quede homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Contraindicaciones:

No aplicar **Majestad® 664 SC** cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable.

Fitotoxicidad:

Majestad® 664 SC no es fitotóxico para los cultivos mencionados, siguiendo las recomendaciones específicas de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

Incompatibilidad:

No se recomienda **Majestad® 664 SC** en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en la etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

Manejo de resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones: 950 mL, 5 L y 10 L.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx

