



a Duwest company

NovaBacter

oxitetraciclina **Agrícola**

RSCO-FUNG-0330-310-003-005

Formulación: Polvo soluble

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina "Con un contenido de oxitetraciclina base no menor del 92.66%". (Equivalente a 50 g de i.a./kg.)	5.39
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y humectante	94.61
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de oxitetraciclina en polvo soluble. Bactericida con acción sistémica del grupo de antibióticos, con acción sistémica.

Modo de acción:

NovaBacter Agrícola® es un antibiótico de amplio espectro (oxitetraciclina), que ejerce su acción inhibición de la síntesis proteica impidiendo la relación codon-anticodon, bajo la dirección del ARNm. El antibiótico penetra en el interior de la planta a través de las hojas, en concreto, a través de las estomas, trastocándose rápidamente al resto del tejido; a la célula accede por difusión pasiva y transporte activo.

Espectro de uso:

Efectivo en el control de tizón de fuego en el cultivo de peral.

NovaBacter Agrícola® está recomendado para el siguiente cultivo:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Peral (30)	TIZON DE FUEGO (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L de agua.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Abra cuidadosamente el sobre. Colóquese de espaldas al viento, vierta y agite suavemente el contenido utilizando para ello un removedor y nunca las manos. En una cubeta de agua mezcle la cantidad de **NovaBacter Agrícola®** necesaria para la aplicación y agítese hasta producir una mezcla uniforme. Agregar esta suspensión lentamente y agitándola al tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. **NovaBacter Agrícola®** puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Contraindicaciones:

NovaBacter Agrícola® contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

Compatibilidad:

NovaBacter Agrícola® no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados ante la autoridad competente.

Fitotoxicidad:

NovaBacter Agrícola® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Manejo de resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentación:

400 g.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

